

COLIRIS N

CLONE 1357

VARIÉTÉS RÉSISTANTES AU MILDIOU ET A L'OÏDIUM.

Ces variétés n'ont pas toutes le même niveau de résistance et certaines ont un facteur de résistance au Black rot.

SCANNEZ LE
QR CODE



Crédit : Pl@ntGrape 2025



Origine : Bronner X Mtp 3179-90-7

Obtention : INRAE Colmar

Bronner : Variété sélectionnée en 1999 par l'institut allemand WEINBAU Institut.

Mtp 3179-90-7 : Obtention INRAE, sélectionnée par A. Bouquet à Montpellier.

Inscription au catalogue officiel en Décembre 2021

Le Coliris est résistant au mildiou et à l'oïdium. Il présente aussi une bonne tolérance au black rot et à la pourriture grise. D'après l'obteneur, afin de préserver les facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser **deux traitements fongicides mildiou et oïdium**. Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie.

Généralement, l'économie en fongicides se situe entre 80% et 90% avec ce type de variété.

APTITUDES VITICOLES



PHÉNOLOGIE

Epoque de débourrement : 4 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, comme le Chasselas.



VIGUEUR ET PRODUCTION

Variété vigoureuse avec des rameaux à port semi-érigé. Coliris présente un potentiel de production élevé du fait de sa fertilité qui peut être régulée par la taille et/ou un éclaircissage. Les grappes sont peu compactes avec des baies de petite taille et présentent une bonne tolérance à la pourriture grise.

PARAMÈTRES OENOLOGIQUES



RICHESSSE EN SUCRES ET ACIDITÉ DES RAISINS

A maturité, la richesse en sucres est légèrement supérieure au Gamay et Cabernet franc. L'acidité des baies se situe à un niveau intermédiaire par rapport à ces deux cépages témoins.



QUALITÉ DES VINS

Aptitude à l'élaboration de vins fruités, puissants et charpentés, avec une intensité colorante élevée.